

Срок действия паспорта
до «25» 10 2024 г.

Для служебн. пользов.
(пометка или гриф)
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Муниципального
образования «Глазовский район»




(подпись) Т.П.Русских
(Ф.И.О.)
«25» 10 2019 г.

СОГЛАСОВАНО


Начальник ГУ МЧС России
по Удмуртской Республике




(подпись) Г.М.Фомин
(Ф.И.О.)
«05» 10 2019 г.


СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России
по Удмуртской Республике»




(подпись) В.А.Дементьев
(Ф.И.О.)
«05» 10 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

 Начальник Управления ФСБ России
по Удмуртской Республике


(подпись) Д.Н.Дряхлицын
(Ф.И.О.)
«05» 02 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального общеобразовательного учреждения
«Качкашурская средняя общеобразовательная школа»

(наименование объекта (территории))

(дошкольные группы)

д. Качкашур, Глазовский район

(наименование населенного пункта)

2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации МО «Глазовский район»

Адрес – 427 600 г.Глазов, ул. М.Гвардии, д. 22-а телефон /факс – (8341) 5-88-94

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

427616, УР, Глазовский район, д. Качкашур, ул. Центральная, д.5А;

телефон – (34141) 99-144, kachkashur_scool@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

III Категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь здания: 1924,8 кв.м

Общая площадь территории: 6000 кв.м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 18 - 18/003-18/003/004/2015-7279/1 от 14.01.2016

Свидетельство о государственной регистрации права здания школы № 18-18/003-18/003/004/2015-1285/1 от 08.05.2015

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком

и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Корякин Виктор Иванович – директор школы, телефон – 8(34141) 99-144, kachkashur_scool@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников

на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Русских Т.П. - Начальник Управление образования администрации МО «Глазовский район», телефон 8 (34141)-5 91 08

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

Пребывание воспитанников с 07.00 до 18.00 часов

2. Общее количество работников объекта (территории)

23

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), сотрудников 100

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская межрайонная больница министерства здравоохранения Удмуртской Республики» БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР», Качкашурский ФАП, время работы: 07.00- 16.30, 99-124 .

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории).

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	2	8,12	взрыв	Разрушение, гибель 2 человек, нарушение деятельности ОУ
2	Теплоузел	0	12	взрыв	

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию).

I. Возможные места проникновения террористов на территорию:

1. Через въездные ворота со стороны ул. Центральная.

2. Через ограждение со стороны спортивной площадки.

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание школы:

- через двери и окна первого этажа здания школы;
- по коммуникационным и техническим проемам подвала;
- с крыши через окна или другие проемы верхних этажей;
- путем разрушения ограждений;
- иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

II. Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для школы будут являться:

1. Контактное проникновение на объект:

- несанкционированное проникновение на территорию объекта;
- проход на основе маскировки.

2. Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта:

- нарушение линий жизнеобеспечения на объекте;
- физическая ликвидация сотрудников охраны и персонала;
- затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников.

3. Бесконтактные проникновения на объект охраны:

- контроль радио- и телефонных переговоров;
- визуальное и слуховое наблюдение.

4. Вывод объекта из строя без проникновения на него:

- нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия;
- отключение линий жизнеобеспечения объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персонала и посетителей, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

– поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);

– взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);

– захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привычности к монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия);

– возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания.

Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Заражение помещений здания. Массовое отравление людей химическими ядовитыми веществами. Остановка деятельности учреждения.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	до 100 чел	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Заражение помещений здания. Массовое отравление людей химическими ядовитыми веществами. Остановка деятельности учреждения.	8332397,12

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- охрана осуществляется сотрудниками образовательной организации, дневное время с 07.00 до 19.00 уборщики, в ночное с 19.00 до 07.00 сторожа.

- для обеспечения антитеррористической защищенности объекта привлекается Глазовский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по УР», телефон дежурной части – 8 341 41 3 77 47

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- система видеонаблюдения имеется

- организация оповещения и связи – по телефону

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

имеется автоматическая система пожарной сигнализации: ВЭРС – ПК со звуковым оповещателем ПКИ-1 «Иволга», речевым оповещателем СОНАТА-К. Система смонтирована в 2013 году. Запланированные сроки замены системы АПС - 2020-2022 г.г.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи:

резервные источники электроснабжения отсутствуют,

имеется система связи – сотовая связь, стационарные телефоны - 1 шт.

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

имеется видеочамера Elex IP-2 VDFI-P FI -2 шт., размещенных по периметру объекта и выведенных на видеорегистратор Elex N-8 Smart 6Tb с функцией записи на 31 сутки (1 шт., расположенный на посту охраны),

охранная сигнализация отсутствует

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствуют

д) наличие систем наружного освещения объекта:

имеется наружное освещение: 3 фонаря с лампой LED 30, 1 фонарь с лампой LED - 70 по периметру школы, напряжение сети 220 В

е) наличие системы видеонаблюдения:

имеется видеорегистратор Elex N-8 Smart 6Tb с функцией записи на 31 сутки (1 шт., расположен на пункте охраны школы у центрального входа). Видеочамеры Elex IP-2 VDFI-P FI - 2 шт. по периметру школы, внутри объекта видеочамеры отсутствуют

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) КПП отсутствуют. В наличии одни въездные ворота, две калитки. Ворота и калитки оборудованы запорными устройствами;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 14 входов (выходов) для людей, одни ворота для въезда (выезда) транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует

г) физическая охрана объекта (территории):

охрана объекта осуществляется персоналом образовательной организации: в дневное время (с 7.00 до 19.00 часов) - техническим персоналом учреждения (1 чел.), в вечернее и ночное время (с 19.00 до 7.00 часов) сторожем (1 чел.).

Пост охраны – 1.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

имеется, состоит из приемно-контрольного прибора ВЭРС – ПК и дымовых пожарных извещателей ИП 212-63 –48 шт. и ручные пожарные извещатели ИПР-И –17 шт. Система смонтирована в 2013 году. Система обслуживается и находится в работоспособном состоянии.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: имеется, состоит из пожарных кранов -8 шт., расположенных на первом и втором этаже здания.

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется 3 типа, состоит из оповещателя СОНАТА - 3, световых указателей «ВЫХОД» (модель «Молния-12») в количестве 21 шт., установленных у выходов, по ходу движения людей по пути эвакуации размещены знаки пожарной эвакуации на всех этажах в соответствии с планами эвакуации, с применением фотолюминесцентных материалов. Система смонтирована в 2013 году.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

имеются, ОУ-3 – 3 шт., ОП-4- 1 шт., ОП – 2 -1 шт., ОП-5-5шт. Огнетушители размещены в соответствии с планами эвакуации, обслуживаются и находятся в исправном состоянии.

VIII. Выводы и рекомендации

Общий уровень безопасности объекта (территории) соответствует необходимым показателям. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом присвоенной категории объекта (территории):

1) Дооборудовать систему видеонаблюдения дополнительными видеокамерами с зоной охвата периметра объекта и потенциально опасных и критических элементов объекта, оборудовать объект охранной сигнализацией.

2) Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, оснащение объектов ручными металлоискателями.

3) Оборудовать на 1-ом этаже объекта помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации.

4) Дооборудовать освещением периметр здания.

5) Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии.

б) Обеспечить реализацию всех мероприятий, предусмотренных п.п. 24-25 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 года № 1006.

**IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)**

Сведения отсутствуют

X. Лист актуализации Паспорта безопасности.

<p>Паспорт безопасности актуализирован «__» _____ 20__ г. Причина актуализации: _____ _____ _____ _____</p> <p>Руководитель объекта (территории) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)</p>
<p>Паспорт безопасности актуализирован «__» _____ 20__ г. Причина актуализации: _____ _____ _____ _____</p> <p>Руководитель объекта (территории) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)</p>
<p>Паспорт безопасности актуализирован «__» _____ 20__ г. Причина актуализации: _____ _____ _____ _____</p> <p>Руководитель объекта (территории) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)</p>
<p>Паспорт безопасности актуализирован «__» _____ 20__ г. Причина актуализации: _____ _____ _____ _____</p> <p>Руководитель объекта (территории) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)</p>

-
- Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
-

1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

поиск
риф)

7. Возможные последствия совершения террористического акта:

Количество людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью 100 человек (76 воспитанников, 23 работника школы, 1 сотрудник ФАП).

Материальный ущерб 8332397,12 рублей (подтверждается документами с бухгалтерии учреждения, балансовая стоимость).

ния
о

3. Выводы комиссии: на основании вышеизложенного и руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации», с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения присвоить объекту МОУ «Качкашурская СОШ» Глазовского района, 3 категорию опасности.

ии

Председатель комиссии

В.В.Сабреков

Заместитель председателя

Е.А.Попова

Члены комиссии:



Русских Т.П.

Ленков В.С.

Наумов А.А.

Сабреков А.Н.

Корякин В.И.

ПРОНУМЕРОВАНО И
ПРОШНУРОВАНО 17

(Семнадцать)

ЛИСТОВ

Директор школы.

[Signature]
В.И.Корякин

